Koussan

Vas 13 A 65

3 Rg 4 s446-450

Koussan

~~VIII Planche 997~~

Koussan

13 A 65















Désignation : Kaussan

Clos Planche 13 Côté A N° 65

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 1-10-56 +6

s 1 - 0
s 2 - 0
s 3 - 1
s 4 - 1
s 5 - 1
PR: 0

3e époque

Désignation : Koussan

Clos Planche 13 Côté A N° 65

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de mâturité: 17-9.57 +5 Pr : 1

s1 - 3
s2 - 4
s3 - 0
s4 - 6
s5 - mort

3e époque

Koussan

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 65

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pr:0 +3

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 1

Morte X

Désignation : Koussan

Clos Planche 13 Côté A N° 65

Vigueur : 2

Charge : le 25.8.59 P=0 +2

s. 1 2

2 1

3 2

4 0

X

Désignation : Kaussan

Clos · Planche 13 Côté A N° 65

Vigueur : 3

Date de mâturité 31.8.60 +4

Charge : 8..0

S. 1 0

2 0

3 3

4 5

~~5~~

Année 1956 Koussan

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 A 65

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3	5	7
1	9	0	0	1	1	1	1	2	4
2	9	0	0	0	0	0	0	2	4
3	8	0	0	0	0	2	2	4	4
4	8	0	0	0	0	0	1	4	4
~~5~~									

IV 7-4-56 D

+12

Année 1957 Koussan

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 A 65

Tailli lang

	Nombre total	DATES 14/3	18/3	20-3	23/3	25/3			
1	18	~~20~~ 0	~~10~~ 0	2	4	8			
2	20	0	5	5	8	10	x		
3	18	0	2	4	6	7			
4	18	2	5	5	10 x	14	X		
5	~~6~~	0 ~~4~~	~~1~~						

V^e^ D le 25-3-57

+16

Année .1958-   Koussan-

N° .... Planche .... Côté ..13.A.65........

	Nombre total	31,3	2.4	4.4	D	A	T	E	S
1	7	1	1	4 x	. .	. .	. .	. .	. .
2	15	2	2	4	. .	. .	. .	. .	. .
3	15	7	7	9 x	. .	. .	. .	. .	. .
4	7	1	3	4 x	. .	. .	. .	. .	. .
5	4	0	0	0	. .	. .	. .	. .	. .

[margin, beside rows 2–3: T. Longuet <]

D le 4-4-58   +12

4e

P Marcout

Désignation : Kousay

VASSAL Planche XIII Côté A N° 65 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

D duvet

N° ordre

Désignation : Koussan

VASSAL Planche 13 côté A N° 65 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - ~~cotonneux~~ 9 . (9)

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ~~(4)~~ - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement (9) . aux noeuds

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

C.Samson 1.6.54

F

N° ordre

Désignation : Koussan

~~[illegible]~~

VASSAL Planche 13 côté A N° 65 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4) .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté H N° 65 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

10-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 65 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~(7)~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux ~~(4)~~ (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

25 JUIL 1956

BRoch

N° d'ordre

Désignation Koussan

VASSAL planche 13 côté 14 N° 65 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rouquié 18-9-56

Dénomination ....Koussan...

Planche .....13....... côté ....A....... Rang .....65..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquié 8-12-56

N° d'ordre: . . . . Désignation: . . Koussan . . . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 13 A 65. Vign. . . . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . ① – ② – 3.

9 – L_1/L . . . . ① – ② – 3.

10 – L_2/L . . . . ① – ②.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – ⑤ – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – ③.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – ② – ③.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – ③ – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – ④ – 5 – ⑥ – 7 – ⑧

16 – Dents : forme . . . . . . ① – 2 – ③.

17 – Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 – 2 – ③.

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – 2 – ③.

19 – Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 – ② – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – ③ – ④ – ⑤ – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . ① – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – ③ – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① – ② – 3.

Forme : ④ – ⑤

Médiane/Base : 6 – 7 – ⑧